

KENNZEICHENTRÄGER SWING


License plate holder Swing | Support de plaque d'immatriculation Swing | Porta targa girevole | Soporte de matrícula abatible

Art.-Nr: 38981-302



LEGENDE/Key/Clé Légende

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freintilts
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Kennzeichenträger / bracket				1
2	Hülse / sleeve	D=17mm d=9mm h=31.5mm			2
3	Reflektor / reflector				1
4	Kabeltülle / cable grommet				1
5	Unterlegscheibe / washer	M8	125	7089	2
6	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M8x60 28Nm	912	7381	2
7	Sechskantmutter selbstsichernd / selflocking hexagon nut	M5	985	10511	4
8	Unterlegscheibe / washer	M5	9021	7093	2
9	Unterlegscheibe / washer	M5	125	7089	2
10	Senkkopfschraube / countersunk screw	M5x16 3.5Nm	7991	10642	2
11	Linienflanschschraube / lens flange screw	M5x16 3.5Nm	7381	7381	2
12	Reflektorhalter / reflector bracket				1
13	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1





13



M8x60
28Nm

M8x60
28Nm



Zylinderkopfschrauben 912Z-8-60 nach max. 300 Km, wiederholt mit 28Nm anziehen.
Tighten cap screw 912Z-8-60 after max. 300 km, tighten repeatedly with 28Nm.
Serrez la vis à tête 912Z-8-60 après max. 300 km, serrer à plusieurs reprises avec 28Nm.

DIE LEITUNG KANN DURCH DEN HALTER GEFÜHRT WERDEN.

The cable can be routed through the holder.

Le câble peut être acheminé à travers le support.



 Anschlussplan siehe Anleitung Adapterkabel
For wiring diagram, see to the adapter cable instructions



WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUFG, DASS NUR DIE IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN TEILE ZUR MONTAGE DES KENNZEICHENS VERWENDET WERDEN DÜRFEN. WEITERES ZUBEHÖR IST NICHT ZULÄSSIG.

Herewith, we explicitly point out that the parts included in the scope of delivery may be used for mounting the license plate only. Further accessories are not permitted to use.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que seules les pièces comprises dans la livraison peuvent être utilisées pour le montage de la plaque d'immatriculation. Aucun autre accessoire n'est autorisé.