



NAVIHALTERUNG

Navigation bracket | Soporte para GPS | Support pour système de navigation | Supporto per navigatore

Art.-Nr.: **21096-002 orig. Navi.** / orig. navigation system



Art.-Nr.: **21096-102 Universal** / universal



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Grundhalter / base bracket				1
2	Zusatzhalter links / additional bracket left side				1
3	Zusatzhalter rechts / additional bracket right side				1
4	Distanzhülse / sleeve ØD 18 - Ød 8,5 - h 18,0mm				2
5	Linsenflanschschraube / lens head screw M8x40	19Nm	7381SA2	7381SA2	2
6	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x25	4Nm	7381SA2	7381SA2	4
7	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x10		7381SA2	7381SA2	2
8	Einlegemutter / insert nut				2
9	Halter Universal / universal bracket				1
10	Halter orig. Navi / bracket orig. navigation system				1
11	U-Scheibe / washer M5		9021SA2	7093	2
12	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x18		7381SA2	7381SA2	2

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

Anbautipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfiles

Drehmoment
Torque
Torque





04




- DE** Montage in umgekehrter Reihenfolge.
EN Assembly in reverse order.
FR Montage dans l'ordre inverse.

05



- DE** Die seitlichen Schrauben (Nr.05) lose vormontieren und erst nach der Montage der Scheibe festziehen.
EN Loosely pre-assemble the screws on the side (No.05) and tighten up after the windshield has been installed.
FR Pré-assembler sans serrer les vis latérales (n ° 05) et serrer après l'installation du pare-brise.

06



07

SP-CONNECT ADAPTER OPTIONAL. FLÜGELMUTTER BEIDSEITIG MONTIERBAR.
SP-Connect adapter optional. Wing nut mountable on both sides.
Adaptateur SP-Connect en option. Ecrou à oreilles montable des deux côtés.



KONTERMUTTER FESTZIEHEN!
Tighten the lock nut!
Serrez le contre-écrou!

08

